

MarcoLift - a semplice forbice


Art.n.	Descrizione (tipo)	Portata (kg)	Pianale (Lung x Largh) (mm)	Telaio (Lung x Largh.) (mm)	Corsa (mm)	Altezza chiusa (mm)	Tempo sollev. (s)	Motore (kW)	Peso (kg)
860000	M0-005050-D1	500	800x600	800x600	500	180	12	0,98	130
860001	M1-005090-D1	500	1350x800	1350x790	900	180	20	0,98	195
861001	M1-005090-D1B	500	1350x1000	1350x790	900	180	20	0,98	200
860002	M1-005125-D1	500	1800x800	1800x790	1250	220	18	0,98	225
860003	M2-005160-D1	500	2250x800	2250x790	1600	220	33	0,98	370
860004	M1-010055-D1 #)	1000	1000x800	1000x790	550	180	11	0,98	170
860010	M1-010090-D1	1000	1350x800	1350x790	900	180	20	0,98	195
861010	M1-010090-D1B	1000	1350x1000	1350x790	900	180	20	0,98	200
862010	M1-010090-D2B	1000	1350x1200	1350x990	900	180	20	0,98	220
860011	M1-010125-D1	1000	1800x800	1800x790	1250	220	33	0,98	240
860012	M2-010125-D2B	1000	1800x1200	1800x990	1250	235	30	1,43	370
860013	M2-010160-D2	1000	2250x1000	2250x990	1600	235	30	1,43	400
860014	M2-010160-D2B	1000	2250x1500	2250x1290	1600	300	30	1,43	490
860030	M2-020090-D2	2000	1350x800	1350x790	900	230	26	0,98	260
861030	M2-020090-D2B	2000	1350x1000	1350x790	900	230	26	0,98	270
862030	M2-020090-D2B	2000	1350x1200	1350x990	900	230	26	0,98	290
860031	M2-020125-D2	2000	1800x800	1800x790	1250	250	30	1,43	335
860032	M2-020125-D2B	2000	1800x1200	1800x990	1250	250	30	1,43	365
860034	M2,5-020125-D2	2000	2000x1200	2000x1090	1250	250	35	1,43	425
860035	M2,5-020125-D2B	2000	2000x1500	2000x1290	1250	250	35	1,43	480
860036	M3-020160-D2	2000	2250x1200	2250x960	1600	300	33	2,86	580
860037	M3-020160-D2B	2000	2250x1500	2250x1260	1600	300	33	2,86	670
860038	M2,5-030090-D2 #)	3000	1350x1000	1350x990	900	300	19	2,86	355
860042	M2,5-030090-D2	3000	1350x1100	1350x1090	900	300	19	2,86	385
860039	M3-030110-D2	3000	1800x1000	1800x960	1100	300	22	2,86	475
860040	M3-030130-D2	3000	2000x1200	2000x960	1300	300	27	2,86	530
860041	M3-030130-D2B	3000	2000x1500	2000x1260	1300	300	27	2,86	610
860044	M3-030160-D2	3000	2250x1200	2250x960	1600	300	33	2,86	580
860045	M3-030160-D2B	3000	2250x1500	2250x1260	1600	300	33	2,86	655
860048	M3-030200-D2	3000	3000x1200	2800x960	2000	300	46	2,86	695
860049	M3-030200-D2B	3000	3000x1500	2800x1260	2000	300	46	2,86	790
860052	M3-040090-D2	4000	1500x1200	1450x760	900	300	20	2,86	470
860050	M3-040130-D2	4000	2000x1200	2000x960	1300	300	27	2,86	530
860051	M3-040130-D2B	4000	2000x1500	2000x1260	1300	300	27	2,86	605
860054	M4-040160-D2	4000	2500x1200	2500x960	1600	400	37	2,86	1020
860055	M4-040160-D2B	4000	2500x1500	2500x1260	1600	400	37	2,86	1170
860058	M4-040200-D2	4000	3000x1200	3000x960	2000	400	33	4,6	1215
860059	M4-040200-D2B	4000	3000x1500	3000x1260	2000	400	33	4,6	1350
860060	M4-050130-D2	5000	2250x1200	2250x960	1300	400	41	2,86	955
860061	M4-050130-D2B	5000	2250x1500	2250x1260	1300	400	41	2,86	1060
860064	M4-050160-D2	5000	2500x1200	2500x960	1600	400	50	2,86	1060
860065	M4-050160-D2B	5000	2500x1500	2500x1260	1600	400	50	2,86	1150
860068	M4-050200-D2	5000	3000x1200	3000x960	2000	400	33	4,6	1210
860069	M4-050200-D2B	5000	3000x1500	3000x1260	2000	400	33	4,6	1370
860070	M4-060130-D2	6000	2250x1200	2250x960	1300	400	41	2,86	955
860071	M4-060160-D2	6000	2500x1200	2500x960	1600	400	50	2,86	1035
860080	M5-080150-D2	8000	3000x2000	3000x1800	1500	600	32	4,6	2335
860090	M5-100150-D4	10000	3000x2000	3000x1800	1500	600	46	4,6	2420

#) Centralina esterna

MarcoLift ad alta elevazione


Art.n.	Descrizione (tipo)	Portata (kg)	Pianale (Lung x Largh) (mm)	Telaio (Lung x Largh.) (mm)	Corsa (mm)	Altezza chiusa (mm)	Tempo sollev. (s)	Motore (kW)	Peso (kg)
860660	M0-004080-D12H	400	800x600	700x600	800	200	19	0,55	120
860105	M2-005180-D12H	500	1350x1000	1350x850	1800	350	19	1,43	370
860102	M2-005320-D22H	500	2250x1000	2250x850	3200	400	40	2,86	550
860110	M2-010180-D22H	1000	1350x1000	1350x850	1800	350	22	2,86	370
860114	M2-010200-D22H	1000	1500x1000	1500x850	2000	350	22	2,86	400
860115	M2-010250-D22H	1000	1800x1000	1800x850	2500	350	32	2,86	475
860118	M3-010320-D22H	1000	2250x1000	2250x850	3200	500	49	2,86	770
860180	M2-010330-D23H	1000	1650x1200	1650x1000	3300	530	41	2,86	665
860111	M2-015180-D22H	1500	1350x1000	1350x850	1800	400	22	2,86	375
860120	M3-020200-D22H	2000	1500x1000	1500x850	2000	500	28	2,86	550
860121	M3-020200-D22H	2000	1500x1800	1500x1560	2000	500	28	2,86	690
860123	M3-020320-D22H	2000	2250x1000	2250x850	3200	530	41	4,6	790
860190	M3-020380-D23H	2000	2250x1200	2250x1050	3800	800	42	4,6	1075
860124	M3-020380-D23HB	2000	2250x1800	2250x1560	3800	800	42	4,6	1200
860125	M3-020430-D22H	2000	3000x1200	3000x1050	4300	650	44	4,6	1060
860126	M3,5-025320-D22H	2500	2500x1200	2500x1060	3200	530	40	4,6	1070
860130	M4-030300-D22H	3000	2500x1300	2250x1150	3000	700	34	4,6	1400
860140	M4-040300-D22H	4000	2500x1500	2250x1350	3000	700	46	4,6	1500

MarcoLift per carichi lunghi


Art.n.	Descrizione (tipo)	Portata (kg)	Pianale (Lung x Largh) (mm)	Telaio (Lung x Largh.) (mm)	Corsa (mm)	Altezza chiusa (mm)	Tempo sollev. (s)	Motore (kW)	Peso (kg)
860211	M1-010090-D22L	1000	2750x1000	2700x790	900	230	18	1,43	395
860213	M2 020090-D4/2L	2000	2750x1000	2700x790	900	240	20	2,86	505
860220	M2-020125-D42L	2000	3650x1000	3600x790	1250	260	30	2,86	675
860212	M2-020125-D4/2L	2000	4000x2000	3600x1760	1250	260	30	2,86	1000
860225	M2-020160-D42L	2000	4500x1000	4500x850	1600	300	30	2,86	800
860215	M2-020160-D4/2L	2000	4500x1500	4500x1290	1600	300	30	2,86	945
860216	M3-020200-D4/2L	2000	6000x1500	5600x1260	2000	300	45	4,6	1500
860217	M3-020200-D4/2LB	2000	6000x2000	5600x1760	2000	300	45	4,6	1700
860218	M2-030090-D4/2L	3000	2750x1000	2700x790	900	240	20	2,86	510
860219	M2-030125-D4/2L	3000	3650x1000	3600x790	1250	260	30	2,86	675
860221	M2,5-030125-D4/2L	3000	4000x1200	4000x1090	1250	260	34	2,86	840
860235	M2,5-030160-D42L	3000	4500x1000	4500x850	1600	300	40	2,86	890
860222	M3-030200-D4/2L	3000	6000x1500	5600x1260	2000	300	45	4,6	1500
860223	M3-030200-D4/2LB	3000	6000x2000	5600x1760	2000	300	45	2,86	1700
860224	M3-040110-D4/2L	4000	3600x1000	3600x960	1100	300	44	2,86	890
860226	M3-040130-D4/2L	4000	4050x1200	4000x960	1300	340	27	4,6	1.120
860227	M3-040160-D4/2L	4000	4550x1200	4500x960	1600	340	33	4,6	1.220
860228	M3-040160-D4/2LB	4000	4500x2000	4500x1760	1600	340	33	4,6	1.570
860229	M3-040200-D4/2L	4000	6000x1500	5600x1260	2000	340	45	4,6	1700
860231	M3,5-040200-D4/2L	4000	6000x2000	5600x1760	2000	340	45	4,6	2.070
860232	M3-050110-D4/2L	5000	3600x1000	3600x960	1100	300	44	2,86	1.000
860233	M3-050130-D4/2L	5000	4050x1200	4000x960	1300	340	27	4,6	1.270
860234	M3,5-050160-D4/2L	5000	4500x1200	4500x960	1600	340	33	4,6	1.520
860236	M3,5-050160-D4/2LB	5000	4500x2000	4500x1760	1600	340	33	4,6	2.000
860237	M3,5-050200-D4/2L	5000	6000x1500	5600x1260	2000	340	57	4,6	2.140
860238	M4-050200-D4/2LB	5000	6000x2000	6000x1760	2000	400	66	4,6	2.850
860239	M3,5-060110-D4/2L	6000	3600x1200	3600x960	1100	340	22	4,6	1.265
860240	M3,5-060130-D4/2L	6000	4000x1200	4000x960	1300	340	27	4,6	1.380
860241	M3,5-060160-D4/2L	6000	4500x1200	4500x960	1600	340	33	4,6	1.520
860242	M3,5-060160-D4/2LB	6000	4500x2000	4500x1760	1600	340	42	4,6	2.000
860243	M4-060200-D4/2L	6000	6000x1500	6000x1260	2000	400	66	4,6	2.510
860244	M4-060200-D4/2LB	6000	6000x2000	6000x1760	2000	400	66	4,6	2.850
860245	M4-080130-D4/2L	8000	4500x1200	4500x960	1300	400	41	4,6	1.680
860246	M4-080160-D4/2L	8000	5050x1200	5000x960	1600	400	51	4,6	1.900
860247	M4-080160-D4/2LB	8000	5000x2000	5000x1760	1600	400	51	4,6	2.450
860248	M4-080200-D4/2L	8000	6000x1500	6000x1260	2000	400	66	4,6	2.510
860249	M4-080200-D4/2LB	8000	6000x2000	6000x1760	2000	400	66	4,6	2.850

MarcoLift per banchine di carico



Art.n.	Descrizione (tipo)	Portata (kg)	Pianale (Lung x Largh) (mm)	Telaio (Lungh x Largh.) (mm)	Corsa (mm)	Altezza chiusa (mm)	Tempo sollev. (s)	Motore (kW)	Peso (kg)
860315	M3-020130-D2K	2000	2000x1500	2000x1260	1300	305	27	2,86	695
860320	M3-020130-D2K	2000	2000x2000	2000x1760	1300	305	27	2,86	810
860321	M3-020160-D2K	2000	2500x1500	2250x1260	1600	305	33	2,86	795
860322	M3-020160-D2K	2000	2500x2000	2250x1760	1600	305	33	2,86	920
860323	M3-020160-D2K	2000	2500x2400	2250x2160	1600	305	33	2,86	1050
860324	M3-020160-D2K	2000	3000x2000	2500x1760	1600	305	37	2,86	1100
860326	M3-020160-D2K	2000	3000x2400	2500x2160	1600	305	37	2,86	1250
860329	M3-030130-D2K	3000	2000x1500	2000x1260	1300	305	27	2,86	695
860330	M3-030130-D2K	3000	2000x2000	2000x1760	1300	305	27	2,86	800
860331	M3-030160-D2K	3000	2500x1500	2250x1260	1600	305	33	2,86	795
860332	M3-030160-D2K	3000	2500x2000	2250x1760	1600	305	33	2,86	920
860333	M3-030160-D2K	3000	2500x2400	2250x2160	1600	305	33	2,86	1170
860334	M3,5-030160-D2K	3000	3000x2000	2500x1760	1600	305	37	2,86	1120
860336	M3,5-030160-D2K	3000	3000x2400	2500x2160	1600	305	37	2,86	1240
860339	M3,5-040130-D2K	4000	2000x1500	2000x1260	1300	305	27	2,86	755
860340	M3,5-040130-D2K	4000	2000x2000	2000x1760	1300	305	27	2,86	875
860367	M4-040160-D2K	4000	2500x1500	2500x1260	1600	450	26	4,6	1175
860342	M4-040160-D2K	4000	2500x2000	2500x1760	1600	450	26	4,6	1320
860343	M4-040160-D2K	4000	2500x2400	2500x2160	1600	450	26	4,6	1510
860344	M4-040160-D2K	4000	3000x2000	2500x1760	1600	450	25	4,6	1440
860346	M4-040160-D2K	4000	3000x2400	2500x2160	1600	450	25	4,6	1610
860347	M4-060130-D2K	6000	2250x1500	2250x1260	1300	450	26	2,9	1080
860348	M4-060130-D2K	6000	2250x2000	2250x1760	1300	450	26	2,9	1250
860349	M4,5-060160-D2K	6000	2500x1500	2500x1260	1600	450	32	2,9	1265
860352	M4,5-060160-D2K	6000	2500x2000	2500x1760	1600	450	32	4,6	1450
860353	M4,5-060160-D2K	6000	2500x2400	2500x2160	1600	450	32	4,6	1620
860350	M4,5-060160-D2K	6000	3000x2000	2500x1760	1600	450	32	4,6	1570
860362	M4,5-060160-D2K	6000	3000x2400	2500x2160	1600	450	32	4,6	1730
860363	M5-080160-D2K	8000	3000x2000	3000x1760	1600	600	31	4,6	2320
860364	M5-080160-D2K	8000	3000x2400	3000x2160	1600	600	42	4,6	2500
860365	M5-100160-D4K	10000	3000x2000	3000x1760	1600	650	46	4,6	2410
860366	M5-100160-D4K	10000	3000x2400	3000x2160	1600	650	46	4,6	2600

Le piattaforme per banchine di carico montano come standard quanto segue:

Pianale in lamiera striata

Pianale con portello di manutenzione

Verniciatura con spessore max. 120 micron

Arresti inferiori di fine corsa

Pianale rinforzato con più profili in lamiera

Occhielli di sollevamento

MarcoLift extra-piatta ML,MLU



Art.n.	Descrizione (tipo)	Portata (kg)	Pianale (Lung x Largh) (mm)	Telaio (Lungh x Largh.) (mm)	Corsa (mm)	Altezza chiusa (mm)	Tempo sollev. (s)	Motore (kW)	Peso (kg)
860626	ML-005080-D2	500	1350x600	1283x532	800	80	19	0,48	180
860627	ML-005080-D2	500	1350x800	1283x732	800	80	19	0,48	190
860628	ML-005080-D2	500	1350x1050	1283x982	800	80	19	0,48	210
860601	ML-010080-D2	1000	1350x600	1283x532	800	80	19	0,72	185
860600	ML-010080-D2	1000	1350x800	1283x732	800	80	19	0,72	200
860608	ML-010080-D2	1000	1350x1050	1283x982	800	80	19	0,72	220
860609	ML-020080-D2	2000	1400x800	1334x800	800	100	30	0,72	270
860620	ML-020080-D2	2000	1400x1200	1334x1200	800	100	30	0,72	300
860602	Rampa per 860600 e 860627 largh. 800 mm								
860603	Rampa per 860608 e 860628 largh. 1050 mm								
860625	MLU-005080-D2	500	1350x1050	1283x982	800	80	19	0,48	185
860610	MLU-010080-D2	1000	1350x1050	1283x982	800	80	19	0,72	200
860611	MLU-020080-D2	2000	1400x1200	1334x1200	800	100	30	0,72	300
860651	MLU-016080-D2	1600	1530x1670		800	85	14	0,72	530
860652	MLU-016080-D2/B	1600	1530x1870		800	85	14	0,72	530

MarcoLift extra-piatta, ML,MLU ACCIAIO INOX

Art.n.	Descrizione (tipo)	Portata (kg)	Pianale (Lung x Largh) (mm)	Telaio (Lungh x Largh.) (mm)	Corsa (mm)	Altezza chiusa (mm)	Tempo sollev. (s)	Motore (kW)	Peso (kg)
860630	ML-008080-D2	800	1350x800	1283x732	800	80	19	0,72	200
860631	ML-008080-D2	800	1350x1050	1283x982	800	80	19	0,72	220
860629	MLU-008080-D2	800	1350x1050	1283x982	800	80	19	0,72	200

Nota! Centralina esterna senza coperchio su tutte le extra-piatta. Fornite senza interruttore di fine corsa superiore

Il testo in grassetto indica che la piattaforma è normalmente fornita da magazzino.

MarcoLift per movimentazione di pallet

Art.n.	Descrizione (tipo)	Portata (kg)	Pianale (Lung x Largh) (mm)	Telaio (Lung x Largh.) (mm)	Corsa (mm)	Altezza chiusa (mm)	Tempo sollev. (s)	Motore (kW)
860560	M1 010103	800	1500x900	1500x790	1030	350	23	75

MarcoLift per veicoli



Art.n.	Descrizione (tipo)	Portata (kg)	Pianale (Lung x Largh) (mm)	Telaio (Lung x Largh.) (mm)	Corsa (mm)	Altezza chiusa (mm)	Tempo sollev. (s)	Motore (kW)	Peso (kg)
860400	M4-020350-D2	2000	5000x2500	5000x2160	3500	450	45	4,6	2600
860401	M5-025400-D2	2500	6000x2500	5700x2150	4000	650	66	4,6	3500
860402	M5-025450-D2	2500	6100x2500	6100x2150	4500	650	84	4,6	3600
860403	M6-025500-D2	2500	7500x2500	7500x2150	5000	750	95	4,6	5100
860404	M5-020500-D4/2H	2000	5000x2500	4500x2150	5000	1200	58	4,6	4500
860405	M6-025600-D4/2H	2500	5000x2500	4500x2150	6000	1400	83	4,6	6300
860406	M6-020700-D4/2H	2000	5700x2500	5700x2150	7000	1400	106	4,6	7200

I modelli sono dotati di tutti i comandi con possibilità di montaggio successivo di cancelli, porte ecc.

Nota! Le piattaforme per veicoli non possono essere utilizzate come piattaforme tradizionali.

La costruzione del pianale (lamiere, profili, spessori ecc.) è realizzata esclusivamente per veicoli. Portello di manutenzione.

Centralina idraulica interna.

MarcoLift a ribaltamento

Art.n.	Descrizione (tipo)	Portata (kg)	Pianale (Lung x Largh) (mm)	Telaio (Lung x Largh.) (mm)	Corsa (mm)	Altezza chiusa (mm)	Tempo sollev. (s)	Motore (kW)	Peso (kg)
860091	MT-008045-D1/L	800	1350x800	800x800	45	180	9	0,98	200
860092	MT-006045-D1/K	600	800x1350	800x800	45	180	9	0,98	200
860093	MT-008090-D1/L	800	1350x800	800x800	90	180	14	1,43	200
860094	MT-006090-D1/K	600	800x1350	800x800	90	180	14	1,43	200

MarcoLift economica

Art.n.	Descrizione (tipo)	Portata (kg)	Pianale (Lung x Largh) (mm)	Telaio (Lung x Largh.) (mm)	Corsa (mm)	Altezza chiusa (mm)	Tempo sollev. (s)	Motore (kW)	Peso (kg)
860666	M0-005080-D1	500	1200x800	1160x600	800	200	19	0,72	150
860699	M0-010080-D1	1000	1200x800	1160x600	800	200	19	0,72	160
860698	M0-020080-D2	2000	1350x800	1335x600	800	220	25	1,43	210
860500	ML-010075-D2	1000	1500x900	1440x870	750	80	19	0,98	290
860508	ML-010075-D2/B	1000	1500x1100	1440x1070	750	80	19	0,98	340
860510	MLU-010075-D2	1000	1500x1100	1440x1070	750	80	19	0,98	320

Nota: Le caratteristiche tecniche di queste piattaforme non sono modificabili e sono fornite solo con vernice colore blu RAL 5019.